

## **KOMBITOR ET**

Jedes Grundstück braucht eine indviduelle Art der Sicherung. Auch unterschiedlichste Anforderungen an ein Tor müssen bei der Planung einer Zaunanlage berücksichtigt werden. Dieses Tor bietet Ihnen Lösungen für nahezu alle Gegebenheiten.

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Feuerverzinkt	
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage	

Flügelbreite:

992, 1242, 1492, 1992 mm

A Mitte/Mitte Pfosten:

1x Pfostenbreite + 1x Flügelbreite + 70 mm


B Maß zwischen den Pfosten:

1x Flügelbreite + 70 mm

<u>Gesamtbreite des Tores (inkl. Pfosten, ohne Kloben):</u> 2x Pfostenbreite + 1x Flügelbreite + 70 mm

Öffnungswinkel: ca. 120°

Pfostenlänge: Nennhöhe + 500 mm







## **KOMBITOR DT**

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Feuerverzinkt	
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage	

<u>Flügelbreite:</u> 992, 1242, 1492, 1992 mm

<u>Gesamtbreite des Tores (inkl. Pfosten, ohne Kloben):</u> 2x Pfostenbreite + 2x Flügelbreite + 80 mm

<u>Öffnungswinkel:</u> ca. 120°

Pfostenlänge: Nennhöhe + 500 mm

